

SR764PO



FamigliaPiano di cotturaIncassoTradizionaleDimensione60 cmAlimentazioneGasTipologiaGas

Codice EAN 8017709140915



Estetica





Estetica Cortina
Colore Panna
Materiale Smaltato
Griglie Ghisa

Bruciatori Smeg Contemporanea

Materiale bruciatoriAlluminioTipo di regolazione comandiManopolePosizione comandiFrontaleN° manopole4Colore manopolePannaFinitureOttone anticoLogoSerigrafato

Colore serigrafia Grigio

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas 4 Numero totale di zone di cottura 4

Opzioni



Foro da incasso 478-482x555-560 mm



Caratteristiche Tecniche



Sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.90 kW Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW Destra - Gas - Rapido - 2.60 kW Valvolatura di sicurezza Sì

1 W

Accensione rapida sotto Sì manopola

Collegamento Elettrico

Dati nominali di

collegamento elettrico

Tensione (V) 220-240 V Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione

50/60 Hz 120 cm

Collegamento Gas

Tipo di gas Collegamento gas Altri ugelli gas inclusi G20 Gas naturale Cilindrico G30 Gas Liquido GPL Altri raccordi gas inclusi Conico Dati nominali di 9300 W collegamento gas



Accessori Compatibili

6MP700AO

Set manopole Cortina antracite/ottone

6MP700AX

Set manopole Cortina antracite/silver

000000

6MP700BS

Set manopole Cortina silver/silver

6MP700PO

Set manopole Cortina panna/ottone

000000

6MPF2465X

Set manopole Selezione

00000

000000



CC60NE

Coperchio nero per piani cottura da 60 cm con comandi frontali.

 $\Phi \Phi \Phi \Phi \Phi \Phi$

CC60X

Coperchio vetro con cornice inox per piani cottura da 60 cm con comandi frontali. **TPK**



Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



Prodotti alternativi

SR764A0

Colore: Antracite





Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole